

77166

Сгон для сбора  
конденсата, 400 мм,  
желтый цвет



Сгон для конденсата эффективно удаляет конденсат с потолков и труб с процессе производства. Имеет дренажные отверстия, которые позволяют аккуратно собирать конденсат в бутылку или отводить по шлангу.

# Technical Data

Продукт	77166
Материал	Полипропилен TPE Резина
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания <sup>1</sup>	Нет
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Да
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	Нет
ХАЛЯЛЬ И КОШЕР	Да
Подана заявка на Патент №	EP2384681 validated in DE, FR and GB. DK177048
Кол-во в коробке	3 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)	306 Pcs.
Количество слоев на паллете	0 шт
Длина коробки	445 mm
Ширина коробки	260 mm
Высота коробки	110 mm
Длина	400 мм
Ширина	130 мм
Высота	80 мм
Вес, нетто	0,28 кг
Вес пакета	0,012 kg
Вес коробки	0,038 kg
Tare total	0,05 kg
Вес, брутто	0,33 кг
Куб.м.	0,00416 M3
Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования)	121 °C
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	93 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	100 °C
Минимальная температура использования <sup>3</sup>	-20 °C
Максимальная температура сушки	120 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	10,5 pH
GTIN-13 номер	5705020775666
GTIN-14 номер	15705020775663
Код ТНВЭД	96039099
Страна происхождения	Denmark

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

3. Не хранить при отрицательных температурах.