



## NT 40/1 Tact Te L

Компактный и легкий в перемещении: пылесос сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te с автоматической системой очистки фильтра Tact и 40-литровым мусоросборником с отбойниками для длительной и непрерывной работы.



### 1 Соединение всасывающего шланга в турбинной головке

- Разъем всасывающего шланга в турбинной головке обеспечивает большую вместимость мусоросборника
- Легкое опустошение мусоросборника за счет того что шланг подключен к турбинной головке

### 2 Площадка для хранения инструментов с возможностью фиксации

- Коробка для инструментов может надежно устанавливаться на плоской турбинной головке без соскальзывания благодаря прорезиненным поверхностям.
- Транспортные проушины облегчают надежную фиксацию с обычными анкерными ремнями.

### 3 Рукоятка для толкания (опция)

- Опциональная рукоятка для толкания может быть быстро и легко установлена для удобной транспортировки к месту использования.

### 4 Влагостойкий плоский складчатый фильтр из полиэстера PES

- Плоский складчатый фильтр для пыли класса M из полиэстера PES надежно задерживает 99,9% всех частиц.
- Не имеет значения какая уборка - сухая или влажная, в случае, если установлен фильтр из полиэстера PES

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



NT 40/1 Tact Te L

- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Антистатическое исполнение
- Опциональная рукоятка для толкания

## Технические характеристики

№ для заказа	1.148-311.0	
Штрих-код (EAN)	4054278061344	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	40
Материал контейнера	Пластмасса	
Потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	НД 35	
Уровень звукового давления	дБ(А)	68
Количество турбин	1	
Масса	кг	14,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	560 × 370 × 655

## Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	I
Фильтр-мешок	из нетканого материала		Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360		
Щелевая насадка	■			
Муфта для присоединения электроинструментов	■			
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема	■			
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами	■			
Антистатическое исполнение	■			
Плоский складчатый фильтр	из полиэфирного шелка			
Система очистки фильтра	Система очистки фильтра TactСистема очистки фильтра Tact			

■ Входит в комплект поставки

# NT 40/1 Tact Te L

## 1.148-311.0

**KÄRCHER**


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации</b>								
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	1	2.889-158.0	10 шт.				Полиэтиленовый мешок для утилизации мусора без распространения пыли.	■
<b>Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка</b>								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	2	6.904-360.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	■
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>								
Флисовые мешки	3	2.889-155.0	5 шт.				Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	■
<b>Пластмассовое колено</b>								
Колено Adv	4	2.889-170.0	1 шт.	НД 35			Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	■
Колено НД 40	5	2.889-171.0	1 шт.	НД 40			Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	□
Колено НД 40, электропроводное	6	2.889-172.0	1 шт.	НД 40			Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	□
Колено	7	2.889-148.0	1 шт.	НД 35			Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	□
Колено Adv, электропроводное	8	2.889-168.0	1 шт.	НД 35			Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	□
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>								
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	9	2.889-152.0	1 шт.	НД 35		360 мм	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	10	2.889-173.0	1 шт.	НД 35		300 мм	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	□
Насадка для пола, стандартная, НД 40	11	2.889-174.0					Стандартная насадка для пола, антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для уборки любого влажного и сухого мусора.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола	12	6.906-512.0	1 шт.	НД 35		300 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	13	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола	14	2.889-118.0	1 шт.	НД 35		400 мм	Универсальная насадка (DN 35) для влажной уборки больших площадей. С легко и быстро заменяемыми резиновыми и щеточными полосками.	□
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 шт.	НД 40		360 мм		□
<b>Щелевая насадка</b>								
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 35	16	2.889-159.0	1 шт.	НД 35	225 мм		Щелевая насадка, DN 35, для новой серии пылесосов Tact.	■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

**KÄRCHER**


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 40	17	2.889-160.0	1 шт.	НД 40	225 мм		Щелевая насадка, DN 40, для новой серии пылесосов класса Tact.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>								
Набор всасывающая трубка, высококачественно	18	2.889-192.0	1 шт.	НД 35	550 мм		Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	<input checked="" type="checkbox"/>
	19	2.889-194.0	1 шт.	НД 40	550 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>								
Всасывающий шланг	20	2.889-135.0	1 шт.	НД 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
	21	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м		Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новой защелкой, С 35.	<input type="checkbox"/>
	22	2.889-161.0	1 шт.	НД 35	2 м		Гибкий, прочный и долговечный всасывающий шланг с новой защелкой. Отлично подходит для пылесосов сухой уборки. Длина 2 м. Номинальный диаметр: DN 35.	<input type="checkbox"/>
	23	2.889-134.0	1 шт.	НД 35	2,5 м		Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	24	2.889-136.0	1 шт.	НД 35	2,5 м		Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Электропроводный всасывающий шланг	25	2.889-137.0	1 шт.	НД 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, DN 40, 4 м	26	2.889-138.0	1 шт.	НД 40	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	27	2.889-139.0	1 шт.	НД 40	2,5 м		Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, маслостойкий	28	2.889-140.0	1 шт.	НД 40	4 м		Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	29	2.889-141.0	1 шт.	НД 40	4 м		Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
	30	2.889-142.0	1 шт.	НД 40	2,5 м		Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b>								
Муфта для подключения электроинструмента, электропроводная DN35	31	2.889-151.0	1 шт.	НД 35			Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>								
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	32	2.889-191.0	1 шт.	НД 35	550 мм		Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные плоские складчатые фильтры</b>								
Плоский складчатый фильтр Dry	33	6.904-367.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	<input type="checkbox"/>
<b>Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры</b>								
Плоский складчатый фильтр Ultimate	34	6.907-455.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр грубой очистки для влажной уборки</b>								
Фильтр для крупного мусора	35	6.904-287.0	1 шт.				Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.



# NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>									
Фильтр-свеча Wood	36	2.414-000.0						Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТ-ФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли классов M и L.	<input type="checkbox"/>
Мембранный фильтр упакованный Kärcher	37	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтры (класс H)</b>									
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H)	38	6.904-242.0	1 шт.					Плоский HEPA-фильтр класса H (HEPA 13) – с включениями из стекловолна и увеличенной эффективностью фильтрации при уборке вредной для здоровья, в том числе канцерогенной пыли.	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>									
Универсальная щетка	39	6.900-425.0	1 шт.	НД 35	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>									
Насадка для автомобиля	40	6.906-108.0	1 шт.	НД 35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>									
Комбинированная насадка для сухой уборки	41	6.906-511.0	1 шт.	НД 35		270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нителюдьемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>									
Насадка-кисть	42	6.903-862.0	1 шт.	НД 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>									
Ремонтный комплект, DN 35	43	2.889-149.0	1 шт.	НД 35				Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 40	44	2.889-150.0	1 шт.	НД 40				Ремонтный комплект, DN 40, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Удлинительный шланг	45	2.889-145.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
	46	2.889-146.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			Удлинительный шланг, DN 40, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая</b>									
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	47	5.453-016.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплекты принадлежностей для разных областей применения</b>									
Универсальный комплект профессионального назначения	48	2.637-595.0		НД 35				Комплект принадлежностей профессионального назначения.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	49	2.638-852.0		НД 35				Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	50	2.862-166.0		НД 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
Ручка для перемещения, для NT 40/1 Tact Te L	51	2.643-868.0	1 шт.					Эргономичная ручка для перемещения, для модели NT 40/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

**KÄRCHER**

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для удаления пыли при сверлении	52	2.679-000.0	1 шт.					Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосов сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.