

5551307

UST кисть для деталей, 30 мм, Мягкий, оранжевый цвет



UST кисть для деталей предназначена для детальной очистки в сухих средах, где мягкие щетинки эффективны, а гигиена имеет решающее значение, например, в зонах повышенного риска наличия аллергенов.

Также может использоваться в качестве кулинарной кисти для обмазки и глазуровки печенья и других кондитерских изделий. Эта кисть обеспечивает все дополнительные преимущества ультрагигиеничных чистящих инструментов (UST) Vikan.

Technical Data

| | |
|--|-----------------------------|
| Продукт | 5551307 |
| Видимая длина ворса | 57 мм. |
| Материал | Полипропилен Полиэстер |
| Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания ¹ | Да |
| Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/ЕС Надлежащей Производственной Практики | Да |
| Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21) | Да |
| Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH) | Да |
| Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А | Нет |
| ХАЛЯЛЬ И КОШЕР | Да |
| Подана заявка на Патент № | РА201270087, РА201270088 |
| Кол-во в коробке | 10 шт |
| Количество на паллете (80 x 120 x 200 см) | 5290 Pcs. |
| Количество слоев на паллете | 180 шт |
| Длина коробки | 260 mm |
| Ширина коробки | 150 mm |
| Высота коробки | 75 mm |
| Длина | 205 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Высота | 10 мм |
| Вес, нетто | 0,03 кг |
| Вес пакета | 0,0017 kg |
| Вес коробки | 0,0083 kg |
| Tare total | 0,01 kg |
| Вес, брутто | 0,04 кг |
| Куб.м. | 6,1E-05 M3 |
| Макс температура использования (контакт с продуктом) | 80 °C |
| Макс температура использования (без контакта с продуктом) | 100 °C |
| Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования) | 121 °C |
| Макс температура очистки (Посудомоечная машина) | 93 °C |
| Максимальная температура сушки | 100 °C |
| Мнимальная температура использования ³ | -20 °C |
| Макс. pH используемой концентрации растворов | 10,5 pH |
| Мин. pH используемой концентрации растворов | 2 pH |

| | |
|---|----------------|
| Код переработки "7", остальные виды пластика | Да |
| GTIN-13 номер | 5705022009257 |
| GTIN-14 номер | 15705028009333 |
| Код ТНВЭД | 96039099 |
| Страна происхождения | Denmark |

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

1. Для получения подробной информации о контакте с продуктами питания см. Декларацию Соответствия.

3. Не хранить при отрицательных температурах.