

## BDS 43/ ORBITAL C SPRAY ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШ.

Новая орбитальная однодисковая уборочная машина BDS 43 / Orbital C Spray позволяет решать множество задач клининга. Благодаря интегрированным форсункам она подходит и для тщательной очистки ковров.



№ для заказа

1.291-253.0

- Высокая надежность
- Мощность и универсальность
- Простота управления

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278700717
Рабочая ширина	мм	430
Рабочая высота	мм	100
Рабочая ширина щеток	мм	430
Потребляемая мощность	Вт	1100
Объем бака для чистой воды	л	12
Давление прижима щетки	кг	38 – 55
Частота вращения щетки	об/мин	60
Осцилляции	О/мин	1500
Уровень звукового давления	дБ(А)	56
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50
Тип привода		Питание от сети
Масса (без принадлежностей)	кг	54,4
Масса (с принадлежностями)	кг	54,5
Масса (с упаковкой)	кг	63
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1020 × 520 × 380

### Комплектация

Бак	л	12
Приводной диск		■
Питание от сети		■

■ Входит в комплект поставки



## Простое и интуитивно понятное управление

- Удобное и простое обслуживание.
- Очень хорошая балансировка и спокойное управление.
- Способствует избежанию ошибок управления.


## Возможность поворота рукоятки

- Увеличивает давление прижима щетки с 38 до макс. 55 кг.
- Высокая эффективность уборки даже в сложных условиях ее проведения.
- Удобство работы в стесненных пространственных условиях.

## Встроенные регулируемые форсунки

- Для обеспечения заданного расхода воды и высокой производительности по площади.
- Превосходный результат чистки и быстрое высыхание поверхностей.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BDS 43/ ORBITAL С SPRAY ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШ. 1.291-253.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН VD</b>			
Дисковая щетка, Orbital	1 6.370-268.0	Стандартная дисковая щетка для регулярной поддерживающей уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>ПАДЫ ДЛЯ МАШИН VD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ</b>			
<b>Микроволоконные пады</b>			
Микроволоконный пад, микроволокно, белый, 430 mm	2 6.371-346.0	Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит.	<input type="checkbox"/>
<b>Пады</b>			
Пады, мягкий, синий, 432 mm	3 6.369-471.0	5 синих мягких падов диаметром 432 мм. Для очистки любых напольных покрытий.	<input type="checkbox"/>
Пады, очень мягкий, белый, 432 mm	4 6.369-469.0	5 белых падов для полировки, очень мягкие, неабразивные, диаметром 432 мм. Для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 432 мм, мягкий, натуральный, 432 mm	5 6.371-149.0	Мягкий бежевый дисковый пад прекрасно подходит для уборки и глянцевой полировки полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, мягкий, бежевый, 432 mm	6 6.371-081.0	Мягкий, низкой абразивности, для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, средне мягкий, красный, 432 mm	7 6.369-470.0	5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, средне жесткий, зеленый, 432 mm	8 6.369-472.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, жесткий, черный, 432 mm	9 6.369-473.0	5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Пад, жесткий, коричневый, 432 mm	10 6.371-344.0	Дисковый пад повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
<b>Алмазные пады</b>			
Алмазные пады, толстый, белый, 432 mm	11 6.371-256.0	Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады, средний, желтый, 432 mm	12 6.371-257.0	Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады, тонкий, зеленый, 432 mm	13 6.371-238.0	Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 432 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>
<b>Меламиновые пады</b>			
Меламиновые пады, 430 мм, для орбитальной головки	14 6.371-345.0	Белый меламиновый дисковый пад для промежуточной и общей чистки твердых напольных покрытий с микропористой структурой, например керамогранита. Может использоваться и для удаления серого налета.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.