

# ghibli & wirbel

Professional Cleaning Machines Since 1968

## RACER 85



**ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА С ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА С СОВРЕМЕННЫМ И ПЕРЕДОВЫМ ДИЗАЙНОМ, СОЗДАННАЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С САМОЙ УПОРНОЙ ГРЯЗЬЮ ПРОСТЫМ И БЫСТРЫМ СПОСОБОМ. КОМПАКТНАЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНО МАНЕВРЕННАЯ, ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ УДОБСТВОМ И ПРОСТОТОЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. RACER: МАНЕВРЕННАЯ И БЫСТРАЯ, ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ СО ВСЕМИ ТИПАМИ ЗАДАЧ!**

# СЕМЬЯ RACER



## RACER R 85 FD 65

Щеточный узел с двумя щетками 65 см, базовая версия (без аккумуляторных батарей и зарядного устройства)

## RACER R 85 FD 65 BC

Щеточный узел с двумя щетками 65 см, комплект из 2 гелевых аккумуляторных батарей 12В 105АЧ + встроенное зарядное устройство 24В 13А

## RACER R 85 FD 65 BC PLUS

Щеточный узел с двумя щетками 65 см, комплект из 4 гелевых аккумуляторных батарей 6В 180АЧ + встроенное зарядное устройство 24В 30А

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
RACER R 85 FD 65	10.0675.00

МОДЕЛЬ	Артикул
RACER R 85 FD 65 BC	13.0675.00

МОДЕЛЬ	Артикул
RACER R 85 FD 65 BC PLUS	15.0675.00



## RACER R 85 FD 75

Щеточный узел с двумя щетками 75 см, базовая версия (без аккумуляторных батарей и зарядного устройства)

## RACER R 85 FD 75 BC

Щеточный узел с двумя щетками 75 см, комплект из 2 гелевых аккумуляторных батарей 12В 105АЧ + встроенное зарядное устройство 24В 13А

## RACER R 85 FD 75 BC PLUS

Щеточный узел с двумя щетками 75 см, комплект из 4 гелевых аккумуляторных батарей 6В 180АЧ + встроенное зарядное устройство 24В 30А

### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
RACER R 85 FD 75	10.0775.00

МОДЕЛЬ	Артикул
RACER R 85 FD 75 BC	13.0775.00

МОДЕЛЬ	Артикул
RACER R 85 FD 75 BC PLUS	15.0775.00

# RACER R 85 FD 65/75

Racer R 85 – это поломоечная машина с местом для оператора, идеально подходящая для использования в помещениях среднего размера. Компактный и чрезвычайно маневренный, Racer может быстро, легко и эффективно перемещаться даже в самых узких и перегруженных помещениях, таких как коридоры и между стеллажами супермаркета, избегая препятствий. 85-литровый бак и 650 и 750-миллиметровая ширина уборки обеспечивают наилучшие результаты очистки. Кроме того, низкий уровень шума позволяет Racer адаптироваться к дневной уборке в «чувствительных» средах (больницах, домах престарелых, школах). Благодаря регулируемому прижиму щеток к полу (легко активируется с панели управления) Racer способен противостоять любой грязи; подвижный щеточный узел идеально вписывается в каждое препятствие, делая Racer непревзойденным в уборке в «заподлицо со стеной». Алюминиевая всасывающая балка и уплотнительные полосы из натуральной резины входящие в стандартную комплектацию, обеспечивают наилучшие результаты сушки на любом типе поверхностей, и, в случае случайного удара, может автоматически втягиваться под конструкцию машины, что гарантирует максимальную безопасность и простоту действий.

Удобная и интуитивно понятная панель управления позволяет легко управлять всеми функциями машины:

- вы можете активировать функцию READY TO GO, которая позволяет одним нажатием кнопки активировать все основные функции машины, позволяя ей быть немедленно готовой к рабочему процессу;
- программа ECO SYSTEM снижает потребление и уменьшает отходы, сохраняя при этом лучшие показатели уборки с максимальным уважением к окружающей среде.

Racer прост в использовании, не требует обучения, и даже ежедневные операции по техническому обслуживанию выполняются, быстро и легко позволяя даже начинающим операторам использовать эту профессиональную поломоечную машину. Доступный в шести версиях, двух базовых и четырех полных (в том числе двух BC и двух BC PLUS), с установленными аккумуляторами и зарядными устройствами, Racer может достигать 4 часов автономной работы в версии BC PLUS!

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		FD 65	FD 75
Ширина очистки	мм	650	750
Ширина всасывающей балки	мм	850	950
Производительность (теоретическая - практическая)	м <sup>2</sup> /ч	4000 - 2400	4500 - 2700
Напряжение питания		Батарея 24 В	
Потребляемая мощность	Вт	2150	
Привод		Электропривод, вперед/назад	
IP-код		IPX3	
<b>БАТАРЕИ</b>			
тип		Комплект из 2 гелевых батарей 12 В 105 Ач (*) - Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 180 Ач (**)	
Время работы	ч - минут	2 h (*) - 4 h (**)	
Размеры отсека для аккумуляторов X количество	мм X шт.	380x540x310 X 1	
<b>ЩЕТКИ</b>			
Диаметр пад X количество	мм - дюйм X шт.	330 - 13" x 2	380 - 15" x 2
Мощность двигателя x кол-во	Вт x шт.	500 x 2	
Скорость вращения	об/мин	165	
Давление прижима щетки	кг - г/см <sup>2</sup>	32,5;49,5 - 30;46	35;52 - 21;32

(\*) версия BC (\*\*) версия BC PLUS (\*\*\*) Тихий режим



## ПРИВОД

Мощность двигателя	Вт	600
Максимальная скорость	км/ч	6
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
Максимальный наклон без нагрузки	%	12

## ВСАСЫВАНИЕ

Мощность двигателя	Вт	550
Разряжение	мбар - мм H <sub>2</sub> O	125 - 1250
Расход воздуха	л/сек	30
Уровень шума	дБ(А)	68/59 (***)

## БАК

Тип		Два бака	
Объем бака для чистой воды	л	80	
Объем бака для грязной воды	л	85	
Вес (пустой/с батареями)	кг	213 - 285 (*) - 333 (**)	
Размеры	мм	1375 x 880 x 1230	1375 x 950 x 1230

# RACER, ЧИСТАЯ ПОБЕДА!

85-литровый бак и небольшой размер делают Racer идеально подходящим для любого типа помещений! Компактная форма позволяет передвигаться даже в самых сложных местах.



Между стенами, углами, лифтами, узкими коридорами или ящиками супермаркета нет места, куда бы он не мог добраться.



Но фактор, который делает эту поломоечную машину уникальной, — это маневренность. Racer является узким и эргономичным: это позволяет легко выполнять даже самые сложные маневры, где все аналогичные машины, в том числе самые компактные, не достигают удовлетворительных результатов уборки.



Непревзойденная уборка в плотную к стене стеной, благодаря автоматическому возврату щеточного узла и всасывающей балки в случае случайных ударов, он может без проблем перемещаться даже в самых сложных местах.

# RACER, ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!

## МАКСИМАЛЬНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ



Две полосы для очистки благодаря двухщёточному узлу 65 и 75 см для адаптации к любым типам помещений, от небольших, средних и до самых загруженных площадей.



Большая емкость бака для мощного раствора (до 80 литров) и электронная регулировка подачи воды позволяют спокойно работать, не делая частые технологические остановки для опорожнения и заправки.

## ВЫСОКАЯ АВТОНОМИЯ



Широкий выбор моделей позволяет оператору выбрать наиболее подходящее решение для различных эксплуатационных потребностей. Различное время автономной работы: от двух часов версий BC (с комплектом аккумуляторов 12V 105 Ah) до четырех часов для версий BC PLUS (с комплектом аккумуляторов 6V 180 Ah). Два варианта встроенных зарядных устройств: 12-часовое время зарядки для модели 13A (входит в стандартную комплектацию в версиях BC) и 8-часовое время зарядки для модели 30A (входит в стандартную комплектацию в версиях BC PLUS).

## ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Регулируемая скорость до 6 км/ч позволяет Racer достигать производительности 4000 м<sup>2</sup>/ч для модели FD 65 и 4500 м<sup>2</sup>/ч для модели FD 75, что позволяет значительно сэкономить время на уборку.



# ИННОВАЦИИ...

УДОБНАЯ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ УПРАВЛЯТЬ ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ МАШИНЫ



## READY TO GO

Функция, которая нажатием одной кнопки, включает настроенные регулировки всасывания, щеточного узла, количество подачи воды и химического средства (chemical mixing system опция), что позволяет Racer быть сразу же готовым к работе.



## ECO SYSTEM

При нажатии кнопки ECO все ранее выбранные рабочие параметры (вода, концентрация химии при наличии, мощность всасывания и давление прижима щеток) снижаются для максимальной оптимизации расхода. Экология и экономия при любых условиях работы!



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЖИМ ЩЕТОК К ПОЛУ

Идеально подходит для борьбы с любой грязью, даже самой упрямой.



## SILENT MODE

Функция необходимая для дневной уборки и работы в "чувствительных" зонах (больницы, дома престарелых, школы).



# И КОНТРОЛЬ

ЕЩЕ ПРОЩЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. RASER – ЭТО РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ КНОПКИ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТ ВСЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



## КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ

Регулировка скорости и направления осуществляется в электронном виде благодаря практичным кнопкам, расположенным в удобном для доступа месте, что позволяет всегда контролировать движения машины.



## ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ВОДЫ

Пять выбираемых уровней позволяют использовать количество воды, соответствующее любой ситуации.



## CHEMICAL MIXING SYSTEM

В случае, если вы решите оснастить машину системой дозирования моющего средства (опция), панель приборов уже готова к использованию: процент моющего средства, в реальном времени, можно легко выбрать из пяти доступных уровней.



## ЩЕТКИ И ВСАСЫВАНИЕ

Эти две кнопки, в дополнение к активации щеток и всасывающего мотора, позволяют управлять подъемом щеточного узла и всасывающей балки с помощью электроприводов.



## МГНОВЕННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Цифровой дисплей позволяет точно и постоянно контролировать деятельность Raser. Состояние всех функций отображается на экране. Также индикатор аккумулятора, присутствующий на дисплее, позволяет иметь постоянную и немедленную обратную связь о состоянии зарядки во время работы.



# КАЧЕСТВО MADE IN G&W

# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RACER ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

## УБОРКА

Машина с передним приводом поставляется с двумя вариантами щеточных узлов для удовлетворения любых потребностей операторов. Две 13-дюймовые щетки в версии FD 65 и две 15-дюймовые щетки в версии FD 75 обеспечивают максимальный охват и эффективность уборки даже в труднодоступных местах. Кроме того, возможность выбора из широкого спектра щеток, с щетинками разного диаметра (более толстый полипропилен или тупех), приводными дисками и падами в качестве опции, позволяет справиться с любым типом грязи с превосходными результатами очистки.



### 2 МОТОРА

500 Вт мощности для каждой щетки, которая благодаря обратному движению позволяет без труда удалять самые упрямые загрязнения.

### ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ С ДВУМЯ ЩЕТКАМИ

**Алюминий:** устойчив к ударам и коррозии  
**Подвижный:** способен идеально вписаться в каждое препятствие, что делает Racer непревзойденным в чистке “вплотную к стене”.


### БРЫЗГОЗАЩИТА

Для лучшей защиты наиболее чувствительных частей машины



### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЖИМ ЩЕТОК К ПОЛУ

Активируется с одним нажатием кнопки, позволяет Racer справиться с любым типом загрязнения, благодаря возможности увеличить вес на щетки до 52 кг (ширина уборки от 750 мм).



Кроме того, благодаря ECO SYSTEM, вы можете гарантировать экологию и экономию в любых условиях работы! Эта программа снижает потребление энергии, увеличивает автономность машины и уменьшает отходы



## СУШКА

Компактная и отзывчивая, всасывающая балка, естественно, адаптируется к движению машины, следуя за щеточным узлом. Доступна в двух вариантах (шириной 850 и 950 мм) обеспечивает идеальные результаты сушки на любой поверхности, даже при поворотах.

### ВСАСЫВАЮЩИЙ МОТОР

3-х стадийный, высокопроизводительный, 550 Вт, обеспечивает отличные результаты сушки.

### КОМПЛЕКТ ВСАСЫВАЮЩИЙ БАЛКИ

Алюминий: устойчив к ударам и коррозии.

### НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК

Стандартной комплектации, не имеющее аналогов в повседневной уборке и на полах с самыми стойкими загрязнениями.



### БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

В случае случайных ударов всасывающая балка может сдвигаться и автоматически возвращается под конструкцию машины, обеспечивая максимальное спокойствие и простоту действий.



### КОМПЛЕКТ ДЛЯ СУШКИ УГЛОВ

Благодаря этому удобному аксессуару, который доступен по запросу, вы можете сушить даже самые труднодоступные места с помощью машины.

### ФУНКЦИЯ ТИХИЙ РЕЖИМ

Это позволяет Racer быть более тихим, сохраняя при этом высокую производительность. Идеально подходит для дневной уборки в помещениях, где низкий уровень шума является важным и квалифицирующим элементом (больницы, школы, дома престарелых).



# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RACER ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

## ПРАКТИЧНОСТЬ

СОВРЕМЕННЫЙ И ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ДИЗАЙН ПРИДАЕТ МАШИНЕ БОЛЬШУЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, НЕ ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ ПРАВИЛЬНОГО КОМФОРТА.

Удобное сиденье позволяет оператору работать в стабильном и эргономичном положении: на правильном расстоянии от рулевого колеса все это идеально подходит для длительных рабочих сеансов в перегруженных зонах..

## ЛЕГКОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отзывчивый и удобный, чтобы обеспечить максимальную точность вождения.



Панель управления практична и компактна. Интуитивно понятные клавиши обеспечивают мгновенное взаимодействие с машиной.

Прочная и нескользящая подножка, расположенная на подходящей высоте, легко доступна, что делает посадку на машину очень легкой и безопасной.

85 cm

37 cm

## БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСЕ БЫЛО РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА

Все было разработано для обеспечения максимальной надежности и защиты оператора.

Полиуретановые передние и задние шины: противоскользящие не оставляющие следов, обеспечивают идеальную устойчивость и управляемость.



Автоматическое снижение скорости при повороте на слишком высоких скоростях.




Идеальный обзор как во время транспортировки, так и во время работы.



# БЫСТРОЕ ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ RACER ТАКЖЕ УПРОЩЕНО ДО МАКСИМУМА

## БАКИ



Практичное заполнение бака благодаря стандартному выдвигному, заливному шлангу.



Water Stop: заполнение бака с автоматической остановкой (опция)



Быстрое опорожнение бака грязной воды



Низкое расположение бака для грязной воды: легкий доступ и очистка.

## ФИЛЬТРЫ

**ФИЛЬТР ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА:** легко добраться и очистить.




**КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ:** удобный контейнер, в который собирается крупный мусор. Легкое снятие и очистка.

## ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ



Быстрая установка и удаление щеток (или приводных дисков в качестве опции).

## ВСАСЫВАЮЩАЯ БАЛКА ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И УДАЛЕНИЯ




Всасывающая балка легко устанавливается и снимается с помощью двух удобных ручек без использования каких-либо инструментов.

### ВСАСЫВАЮЩИЕ ПОЛОСЫ МОГУТ БЫТЬ:



Легко снимаются благодаря удобной ручной системе отсоединения.



Очень легко чистить



Можно использовать с четырех сторон.

## ТРАНСПОРТ...



Для удобства транспортировки и хранения Racer оснащен удобным кронштейном, размещенном на баке для грязной воды, к которому можно прикрепить всасывающую балку: минимальный объем и простота маневрирования

## И ЗАРЯДКА



Также на этом этапе на дисплее отображается немедленная обратная связь о ходе зарядки аккумуляторов.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ




## ЗАЛИВНОЙ ШЛАНГ

Оснащен универсальным креплением для всех типов кранов.



## ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ЩЕТКА 0,7 ММ

Прочная и подходящая для любого типа поверхности благодаря щетине диаметром 0,7 мм. доступна как диаметром 330 мм (13"), так и диаметром 380 мм (15").



## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ GEL 12В

Комплект из двух гелевых аккумуляторов 12В 105Ач, который может гарантировать 2 часа автономной работы. Поставляется в стандартной комплектации в версиях BC.



## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ GEL 6В

Комплект из четырех гелевых аккумуляторов 6В 180Ач который может гарантировать 4 часа автономной работы. Поставляется в стандартной комплектации в версиях BC PLUS.



## ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Поставляется в стандартной комплектации в версиях BC. Они позволяют удобно заряжать батареи в разных или отдаленных местах, без необходимости возвращаться в одно и то же место.



## УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ для ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА

Для лучшей сушки и высокой прочности благодаря более плотному прилеганию к поверхности



## ПЛАВАЮЩИЕ БРЫЗГОВИКИ

Для лучшей защиты наиболее чувствительных частей машины. Он легко разбирается, что позволяет быстро получить доступ к щеточному узлу

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ	FD 65	FD 65 BC	FD 65 BC PLUS	FD 75	FD 75 BC	FD 75 BC PLUS
Заливной шланг	30.0024.00	•	•	•	•	•	•
Щётка 13" полипропилен Ø 0,7(*)	40.0011.00	•	•	•			
Щётка 15" полипропилен Ø 0,7(*)	40.0008.00				•	•	•
Защита от брызг	22.0712.00	•	•	•			
Защита от брызг	22.0713.00				•	•	•
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (переднее/заднее)	96.0176.00	•	•	•			
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки из натуральной резины (переднее/заднее)	96.0177.00				•	•	•
Комплект из 2 гелевых батарей 12В 105Ач	22.0724.00		•				
Комплект из 4 гелевых батарей 6В 180Ач	22.0717.00			•			•
Встроенное зарядное устройство 24В 13А	18.0095.00		•			•	
Встроенное зарядное устройство 24В 30А	18.0089.00			•			•

(\*) 2 щетки в стандартной комплектации

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




## ПОЛИПРОПИЛЕ НОВАЯ ЩЕТКА 0,9 ММ

Подходит для всех типов поверхностей, как с диаметром 330 мм (13"), так и с диаметром 380 мм (15") и щетиной диаметром 0,9 мм.



## ЩЕТКА TYNEX GRIT 240

Подходит для промывки грубых поверхностей с стойкой грязью благодаря щетине диаметром 0,9 мм. Доступны как с диаметром 330 мм (13"), так и с диаметром 380 мм (15").



## ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ

Для использования машины с широким диапазоном падов. Оснащен системой быстрого соединения/расцепления.



## WATER STOP КОМПЛЕКТ

Быстрое заполнение для чистой воды с автоматической остановкой.



## CHEMICAL MIXING SYSTEM

Автоматизированная система дозирования моющих средств.



## УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

Подходит для всех типов полов, очень устойчивы к износу и маслам.




## КОМПЛЕКТ ДЛЯ СУШКИ УГЛОВ

Для идеальной сушки углов и самых труднодоступных мест.



## КОМПЛЕКТ ФАР

Светодиодные фары для обеспечения видимости во время работы в случае низкой освещенности



## ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК

Максимальная безопасность во время работы

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул	FD 65	FD 65 BC	FD 65 BC PLUS	FD 75	FD 75 BC	FD 75 BC PLUS
13" Полипропилен щетка Ø 0,9	40.0111.00	•	•	•			
15" Полипропилен щетка Ø 0,9	40.0108.00				•	•	•
13" щетка Tynex Ø 0,9 зернистость 240	40.0215.00	•	•	•			
15" щетка Tynex Ø 0,9 зернистость 240	40.0208.00				•	•	•
Приводной диск 330 мм (Для пада 13")	40.1004.00	•	•	•			
Приводной диск 355 мм (Для пада 15")	40.1008.00				•	•	•
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0176.01	•	•	•			
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	96.0177.01				•	•	•
Chemical mixing system	96.0179.00	•	•	•	•	•	•
Комплект передних фар	96.0180.00	•	•	•	•	•	•
Проблесковый маячок	96.0181.00	•	•	•	•	•	•
Комплект для сушки углов	96.0182.00	•	•	•	•	•	•
Water Stop kit	96.0183.00	•	•	•	•	•	•

# RACER R 85

## РЕЗЮМЕ

